



# 检测报告

报告编号 A2240809834143C-8

第 1 页 共 6 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 废水

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256F9294

## 报告说明

报告编号 A2240809834143C-8

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：石保响、俞涛

编制：张春岭

审核：郁丽华

签发：王晓琛

签发人姓名：王晓琛

签发日期：2025/09/23

# 检测结果

报告编号 A2240809834143C-8

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

表 1:

| 样品信息:   |                                                                |       |       |                      |                       |      |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------|
| 样品类型    | 废水                                                             |       |       |                      |                       |      |
| 采样日期    | 2025-09-10                                                     |       | 检测日期  |                      | 2025-09-10~2025-09-16 |      |
| 样品状态    | 第 1 次:无色、无味、透明、无浮油<br>第 2 次:无色、无味、透明、无浮油<br>第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 |       |       |                      |                       |      |
| 检测结果:   |                                                                |       |       |                      |                       |      |
| 检测项目    | 结果                                                             |       |       |                      | 单位                    |      |
|         | 回用水池                                                           |       |       |                      |                       |      |
|         | 第 1 次                                                          | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值                  |                       |      |
| 动植物油类   | 0.06L                                                          | 0.06L | 0.06L | 0.06L                | mg/L                  |      |
| 悬浮物     | 13                                                             | 9     | 12    | 11                   | mg/L                  |      |
| 挥发酚     | 0.01L                                                          | 0.01L | 0.01L | 0.01L                | mg/L                  |      |
| 氟化物     | 0.062                                                          | 0.077 | 0.050 | 0.063                | mg/L                  |      |
| 硫化物     | 0.01L                                                          | 0.01L | 0.01L | 0.01L                | mg/L                  |      |
| 检测结果:   |                                                                |       |       |                      |                       |      |
| 检测项目    | 结果                                                             |       |       |                      | 参照标准<br>限值            | 单位   |
|         | 回用水池                                                           |       |       |                      |                       |      |
|         | 第 1 次                                                          | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值                  |                       |      |
| pH 值    | 6.8                                                            | 6.9   | 6.9   | 6.8~6.9<br>(区间<br>值) | 6 ~ 9                 | 无量纲  |
| 五日生化需氧量 | 3.3                                                            | 3.4   | 3.0   | 3.2                  | 10                    | mg/L |
| 化学需氧量   | 13                                                             | 13    | 12    | 13                   | 50                    | mg/L |
| 总磷      | 0.09                                                           | 0.09  | 0.08  | 0.09                 | 0.5                   | mg/L |
| 氨氮      | 0.132                                                          | 0.160 | 0.165 | 0.152                | 5                     | mg/L |
| 石油类     | 0.06L                                                          | 0.06L | 0.06L | 0.06L                | 1.0                   | mg/L |
| 参照标准    | 客户提供限值                                                         |       |       |                      |                       |      |

检测结果

报告编号 A2240809834143C-8

第 5 页 共 6 页

续上表

| 样品编号:                                                                           |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 检测项目                                                                            | 第 1 次       | 第 2 次       | 第 3 次       |
| pH 值                                                                            | SUR81975039 | SUR81975040 | SUR81975041 |
| 五日生化需氧量                                                                         | SUR81975054 | SUR81975055 | SUR81975056 |
| 动植物油类                                                                           | SUR81975051 | SUR81975052 | SUR81975053 |
| 化学需氧量                                                                           | SUR81975042 | SUR81975043 | SUR81975044 |
| 总磷                                                                              | SUR81975060 | SUR81975061 | SUR81975062 |
| 悬浮物                                                                             | SUR81975057 | SUR81975058 | SUR81975059 |
| 挥发酚                                                                             | SUR81975048 | SUR81975049 | SUR81975050 |
| 氟化物                                                                             | SUR81975045 | SUR81975046 | SUR81975047 |
| 氨氮                                                                              | SUR81975042 | SUR81975043 | SUR81975044 |
| 石油类                                                                             | SUR81975051 | SUR81975052 | SUR81975053 |
| 硫化物                                                                             | SUR81975063 | SUR81975064 | SUR81975065 |
| 备注:<br>1.pH 值为现场检测。<br>2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。<br>3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 |             |             |             |

人有限公司

检测结果

报告编号 A2240809834143C-8 第 6 页 共 6 页

表 2:

| 检测方法 & 检出限、仪器设备: |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 样品类型             | 检测项目    | 检测标准 (方法) 名称<br>及编号 (含年号)                                                                                                                                                                                                                                | 方法<br>检出限 | 仪器设备<br>名称及型号               |
| 废水               | 总磷      | 水质 总磷的测定 钼酸铵分<br>光光度法<br>GB/T 11893-1989                                                                                                                                                                                                                 | 0.01mg/L  | 紫外可见分光光度计<br>P4             |
|                  | 氨氮      | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂<br>分光光度法<br>HJ 535-2009                                                                                                                                                                                                                    | 0.025mg/L |                             |
|                  | 化学需氧量   | 水质 化学需氧量的测定 重<br>铬酸盐法<br>HJ 828-2017                                                                                                                                                                                                                     | 4mg/L     | 自动回零滴定管<br>25mL             |
|                  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量<br>(BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接<br>种法 HJ 505-2009                                                                                                                                                                                             | 0.5mg/L   | 台式溶解氧测量仪<br>4010-1W         |
|                  | pH 值    | 水质 pH 值的测定 电极法<br>HJ 1147-2020                                                                                                                                                                                                                           | /         | 便携式多参数水质分析仪<br>SX836        |
|                  | 石油类     | 水质 石油类和动植物油类的<br>测定 红外分光光度法<br>HJ 637-2018                                                                                                                                                                                                               | 0.06mg/L  | 红外分光测油仪<br>JLBG-126+        |
|                  | 悬浮物     | 水质 悬浮物的测定 重量法<br>GB/T 11901-1989                                                                                                                                                                                                                         | 4mg/L     | 电子天平<br>BSA224S             |
|                  | 氟化物     | 水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、<br>Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、<br>PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定<br>离子色谱法<br>HJ 84-2016 | 0.006mg/L | 离子色谱仪 (IC)<br>CIC-D120+     |
|                  | 挥发酚     | 水质 挥发酚的测定 4-氨基<br>安替比林分光光度法(方法 2<br>直接分光光度法)<br>HJ 503-2009                                                                                                                                                                                              | 0.01mg/L  | 紫外可见分光光度计 (UV)<br>UV-1800PC |
|                  | 硫化物     | 水质 硫化物的测定 亚甲基<br>蓝分光光度法<br>HJ 1226-2021                                                                                                                                                                                                                  | 0.01mg/L  |                             |
|                  | 动植物油类   | 水质 石油类和动植物油类的<br>测定 红外分光光度法<br>HJ 637-2018                                                                                                                                                                                                               | 0.06mg/L  | 红外分光测油仪<br>JLBG-126+        |

\*\*\*报告结束\*\*\*